

**Professional Extreme 8.7 - 2000x1000x100 Plasmanitrert - bordside med diagonalt rutenett  
4x Ben standard 750mm som gir en bord høyde / arbeidshøyde på 850mm**


- Herdet verktøy stål X8.7 + Plasmanitrert
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm
- Bordkant laget av høykvalitets stål S355J2+N + Plasmanitrert
- Borehull Ø 16 mm
- Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
- Hjørner, kanter og borehull avrundet
- Bordside høyde 100 mm
- Borehull på bordsiden i diagonalt rutenett
- Skala på bord overflaten
- Sveisebordet er forsterket på undersiden
- Rutenettlinjer tillater presise konstruksjoner
- Vekt 351 kg



50mm rutenett & skala:



Forsterket på undersiden i lengde og bredde:



**Priser:**

|                                            |              |                 |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Bord 2000x1000mm uten tilbehør             | Kr. 38.928,- |                 |
| Bord 2000x1000mm inkl tilbehørsett Basic 1 | Kr. 49.404,- | (veil 57.084,-) |
| Bord 2000x1000mm inkl tilbehørsett Basic 2 | Kr. 56.292,- | (veil 65.976,-) |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kan også oppgraderes til bein med hjul, totalpris for alle 4 bein: | Kr. 2.928,- |
| Samt bein med hjul som har høydejustering, totalt for alle 4 bein  | Kr. 4.416,- |

**Basic sett 1:**



**Basic sett 2:**



**Noen populære opsjoner:**

|             |               |                  |                |                |                |
|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verktøyvogn | Sub Table Box | Bordpresse 2,5t. | Skrustikke 100 | Skrustikke 125 | Skrustikke 150 |
| Kr. 7.056,- | Kr. 5.976,-   | Kr. 11.803,-     | Kr. 2.472,-    | Kr. 3.576,-    | Kr. 4.440,-    |



**Sett med kjeve deksler til skrustikker:**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Til 100mm skrustikke | Kr. 588,- |
| Til 125mm skrustikke | Kr. 648,- |
| Til 150mm skrustikke | Kr. 732,- |



Alle priser er eks mva og frakt.

## System 16 Professional Verktøystål X8.7



Alle bordene har 50mm rutenett på bordoverflaten med mm skala langs bordkanten

Bordenes bordside har hull hver 25mm med diagonalt rutenett

Alle bord under er i Verktøystål X8.7 + Plasmanitret + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)

Material tykkelsen er 11,5 – 13mm etter bordstørrelse. Bordsiden er 100mm høy.

### Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

| Bord størrelse               | Pris uten sett | Med sett 1 | Med sett 2 | Med sett 3 | Med sett 4 | Med sett 5 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1000x500mm.. 4 bein, 102 kg  | 16.248,-       | 29.052,-   | 39.144,-   | 50.160,-   | 67.764,-   | 84.288,-   |
| 1000x1000mm. 4 bein, 192 kg  | 21.516,-       | 34.320,-   | 44.412,-   | 55.428,-   | 73.032,-   | 89.556,-   |
| 1200x800mm. 4 bein, 193 kg   | 22.992,-       | 35.796,-   | 45.888,-   | 56.904,-   | 74.508,-   | 91.032,-   |
| 1500x1000mm. 4 bein, 279 kg  | 29.688,-       | 42.492,-   | 52.584,-   | 63.600,-   | 81.204,-   | 97.728,-   |
| 1500x1500mm. 4 bein, 394 kg  | 39.528,-       | 52.332,-   | 62.424,-   | 73.440,-   | 91.044,-   | 107.568,-  |
| 2000x1000mm. 4 bein, 351 kg  | 38.928,-       | 51.732,-   | 61.824,-   | 72.840,-   | 90.444,-   | 106.968,-  |
| 2000x1200mm. 4 bein, 412 kg  | 46.764,-       | 59.568,-   | 69.660,-   | 80.676,-   | 98.280,-   | 114.804,-  |
| 2400x1200mm. 6 bein, 499 kg  | 54.828,-       | 67.632,-   | 77.724,-   | 88.740,-   | 106.344,-  | 122.868,-  |
| 3000x1500mm. 6 bein, 753 kg  | 68.424,-       | 81.228,-   | 91.320,-   | 102.336,-  | 119.940,-  | 136.464,-  |
| 4000x2000mm. 8 bein, 1255 kg | 112.584,-      | 125.388,-  | 135.480,-  | 146.496,-  | 164.100,-  | 180.624,-  |

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 2000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein standar uten hjul). Vekt = Bord + Pallette + Ben standard


### Oversikt over sett:

| SETT             | Tvinge           | Tvinge  | Prisme     | Bolt    | Anslag   | Anslag   | Vinkel   | Vinkel   | Vinkel   | Rotasjonsvinkel | Vinkel      | Vinkel      | Verktøysvogn |
|------------------|------------------|---------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| Material         | brunert / nitret | brunert | nitret     | brunert | nitret   | nitret   | nitret   | nitret   | nitret   | nitret          | nitret      | nitret      |              |
| Artikkel-Nr.     | 160610           | 160630  | 160645.1.N | 160511  | 160410.N | 160420.N | 160108.N | 160110.N | 160162.N | 160161+63.N     | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910       |
| Sett 1: 4-163100 | 4 x              |         |            | 12 x    |          | 4 x      | 4 x      | 4 x      |          |                 |             |             |              |
| Sett 2: 4-163200 | 6 x              | 2 x     | 4 x        | 18 x    | 4 x      | 6 x      | 6 x      | 6 x      | 2 x      |                 |             |             |              |
| Sett 3: 4-163300 | 8 x              | 4 x     | 4 x        | 24 x    | 4 x      | 8 x      | 8 x      | 8 x      | 2 x      |                 | 1 x + 1 x   |             |              |
| Sett 4: 4-163400 | 10 x             | 4 x     | 8 x        | 30 x    | 8 x      | 10 x     | 10 x     | 10 x     | 4 x      | 1 x + 1 x       | 1 x + 1 x   |             | 1 x          |
| Sett 5: 4-163500 | 12 x             | 6 x     | 8 x        | 36 x    | 8 x      | 12 x     | 12 x     | 12 x     | 4 x      | 1 x + 1 x       | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   | 1 x          |

**Bein:** Standard bein er på bordene, du kan oppgradere til følgende alternativer, priser er pr stk:

| Bordben                         | Standard bein | Standard bein | Høyde justerbare | Hjul med brems | Høyde justerbare, hjul med brems | Gul forankring |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Artikkel-Nr.                    | 160858.X      | 160857.X      | 4-160877.XX      | 4-160876.XX    | 4-160879.XX                      | 4-160875.XX    |
| Kapasitet pr bein               | 1000 kg       | 1000 kg       | 1000 kg          | 200 kg         | 200 kg                           | 1000 kg        |
| Arbeidshøyde                    | 850 mm        | 950 mm        | 650 – 1050 mm    | 850 mm         | 700 – 1000 mm                    | 850 mm         |
| Fin justering                   | 40 mm         | 40 mm         | 40 mm            | 30 mm          | 30 mm                            | 50 mm          |
| Ekstrakostnad pr bein: Inkluder | Alternativ    | 660,-         | 7.32,-           | 1.104,-        | 768,-                            |                |

**Bord:** Rutenett på overflaten, radius på alle kanter og hull samt forsterket på undersiden



Alle priser er eks mva og frakt

## Spesifikasjoner om bordet:

Verktøystål 8.7  
Plasmanitrert  
BAR Belagt

50mm rutenett  
Skala langs bordsiden

Hull hvert 25mm  
Langs bordsiden

Bordside 100mm høy



Bordet er i tillegg BAR belagt = Black Anti Rust beskyttelse

Herdet ca 35 timer i spesial plasmanitreringsovn som gjør at bordet er ekstremt hard

Hardheten (Verktøystål) + plasmanitreringen + BAR belegget gjør bordet motstandsdyktig mot sveisesprut, skrapet og slag. Vår anbefaler ved kjøp av sveisebord er og alltid velge Verktøystål bord som er plasmanitrert.

Bordet har rutenett på bordet som hjelper og spenne opp rett. Skala langs hele bordsidene

Maks vekt på bordet: 4000 kg (Med kraftigere bein kan du ha mye mer)

Materialtykkelse ca 11,5 - 13mm (etter bordstørrelse).

## Slagtest:

Her ser du stål VS verktøystål i en slagtest. Verktøystålet får ingen merker mens stålet får store hakk. Når en tenker da 10-20 år frem i tid med av og på med konstruksjoner og sveising er bord av verktøystål et meget smart valg.





## Noen populære opsjoner:

### Sub Table Box

#### med 2 Skuffer:

Kr. 5.976,-




#### med 3 Skuffer

Kr. 6.552,-



#### Pakke med 2 stk Sub Table

Kr. 9.768,-



### Verktøyvogn

Kr. 8.640,-



### Bordpresse 2,5 tonn

Rett opp eller bøy materialer osv

Du kan få prismer til forskjellige rør dimensjoner

Kr. 12.876,-



#### Skrustikke 100

Vekt: 9,5 kg

Kr. 2.472,-



#### Skrustikke 125

17,5 kg

Kr. 3.576,-



#### Skrustikke 150

24 kg

Kr. 4.440,-



#### Sett med kjeve deksler til skrustikker:

Til 100mm skrustikke

Til 125mm skrustikke

Til 150mm skrustikke

Kr. 588,-

Kr. 648,-

Kr. 732,-



## Rørproduksjon? Hvordan få røret i rett høyde:

Prismene til rørene kan brukes på forskjellige måter for og komme i rett posisjon som illustrert i bildene under. Har du flatt materiale bruker du bare skruunderlag og støttehøyde justerbare uten prisme til og komme i rett høyde.

### Bilde 1:

Vi har satt støttehøyde justerbar oppi skrunderlag  $\varnothing 80$ , da kommer du fint opp i høyden og du kan enkelt justere inn høyden.

### Bilde 2:

Skuunderlag  $\varnothing 80$  er ikke avhengig av hullbilde og kan plasseres fritt på bordet.

### Bilde 3, 4 og 5:

Du kan og bruke vinkler og anslag til og komme i rett høyde

1. Skruunderlag




2. Støttehøyde justerbar




3. Prisme




### Bilde 1:



### Bilde 2:



### Bilde 3, 4 og 5



### Prisme til rør

Prismer til rør til i stål, polyamid og aluminium, prisene under er prismer i stål  
Vario har 2 spor som gjør du kan bruke den til rør og firkantør

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vario, maks Ø50mm   | Kr. 456,- |
| Til rør maks Ø80mm  | Kr. 336,- |
| Til rør maks Ø100mm | Kr. 456,- |
| Til rør maks Ø400mm | Kr. 588,- |



Med prisme ligger rørene stødig og godt, samt du får røret opp fra bordet og kommer bedre til når du sveiser


#### Vario:



#### Prisme til maks Ø80:



#### Prisme til maks Ø400:



### Skruunderlag Ø80

Høydejusterbar 75-110mm

Skuunderlag Ø80 kan plasseres fritt på bordet og du er ikke avhengig av Hullbildet i bordet, noe som er viktig ved rør i grader

Kr. 708,-



### Støtتهøyde justerbar

Perfekt til og støtte din konstruksjon i rett høyde med skala som hjelper deg og komme i rett høyde  
Kan også brukes sammen med prismer

Diameter Ø45mm

Kr. 552,-



### Skivesett med støtter 11 deler


Hjelper deg og komme i rett høyde

Selve stagen kan du bruke i hull, vinkler og skuunder Ø80


Alle ringer er merket med mm på tykkelsen

Prisme til rør kan skrus fast på toppen av stagen

Kr. 576,-








Under her bruker vi støttehøyde justerbar, denne går i hullene og du vett da at røret står i rett stilling 90 grader ut.

Skal du ut i grader, eller som her, bend, så under her bruker vi skruunderlag Ø80 som kan plasseres fritt på bordet og er ikke avhengig av hullsystemet.



**Oppspenningsplate 550 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrt - 550x350mm**


- Til flens DIN 2632 / 2633 nominell bredde DN 15 - DN 400

Flens DIN 2634 / 2635 nominell bredde DN 50 - DN 300

Leveransen av oppspenningsplaten 550 inneholder:

|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2x fikseringsbolt Ø 13,8  | 2x fikseringsbolt Ø 17,8 | 2x fikseringsbolt Ø 21,8 |
| 2 x fikseringsbolt Ø 25,8 | 2x fikseringsbolt Ø 29,8 | 2x fikseringsbolt Ø 32,8 |

Pris 1 Stk. 280220.p Kr. 7.488,-

**Oppspenningsplate 350 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

Dim350x250mm - til flens DIN 2633, nominell bredde DN 15 - DN 200

Leveransen av oppspenningsplaten 350 inneholder:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2x fikseringsbolt Ø 13,8 | 2x fikseringsbolt Ø 17,8 | 2x fikseringsbolt Ø 21,8 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Pris 1 Stk. 280221.P Kr. 6.360,-

**US-Norm: Oppspenningsplate 150 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

- ANSI / ASME B 16,5 150 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 150 lbs inneholder:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2x fikseringsbolt Ø 15,5 | 2x fikseringsbolt Ø 18,9 | 2x fikseringsbolt Ø 22,2 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Pris 1 Stk. 280250.P Kr. 6.900,-

**US-Norm Oppspenningsplate 300 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 300 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 300 lbs inneholder:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2x fikseringsbolt Ø 15,5 | 2x fikseringsbolt Ø 18,9 | 2x fikseringsbolt Ø 22,2 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Pris 1 Stk. 280251.P Kr. 7.848,-


**Oppspenningsplate 400-600 lbs med fikseringsbolt - nitrt - 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs - fra 1/2" - 6"

Leveransen av oppspenningsplaten 400-600 lbs inneholder:

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2x fikseringsbolt Ø 15,5 | 2x fikseringsbolt Ø 18,9 | 2x fikseringsbolt Ø 22,2 |
| 2x fikseringsbolt Ø 25,2 | 2x fikseringsbolt Ø 28,2 |                          |

Pris 1 Stk. 280252.P Kr. 8.172,-

**Oppspenningsplater er i system 28**

For og feste oppspenningsplaten til system 16 behøver du 2 stk kombi bolt 28-16

Pris pr stk Kr. 624,- = Kr. 1.248,-





**Sett 1:**

Tilbudspris Kr. 12.804,- (veil 15.540,-)

**Sett 2:**

Tilbudspris Kr. 22.896,- (veil 22.896,-)

**Sett 3:**


Tilbudspris Kr. 33.912,- (veil Kr. 42.288,-)

**Sett 4:**


Tilbudspris Kr. 64.764,- (veil Kr. 51.516,-)

**Sett 5:**

Tilbudspris Kr. 68.040,- (veil Kr. 80.664,-)



Bilde fra vårt lager og showroom:





**2000x1000mm:**



**Eksempler på bruk:**





