

Professional Extreme 8.7 - 3000x1500x100 Plasmanitrert - bordside med diagonalt rutenett 6x Ben standard 750mm som bir en bord høyde / arbeidshøyde på 850mm


- Herdet verktøy stål X8.7 + Plasmanitrert + BAR (Black-Anti-Rust)
- Material tykkelse ca. 11,5 – 13 mm
- Bordkant 100mm laget av høykvalitets stål S355J2+N + Plasmanitrert
- Borehull rutenett på overflaten 50x50 mm
- Hjørner, kanter og borehull avrundet
- Borehull Ø16mm på bordside i diagonalt rutenett
- Skala på bord overflaten
- Sveisebordet er forsterket på undersiden
- Rutenettlinjer tillater presise konstruksjoner
- Vekt 716 kg (bordplaten uten bein)



50mm rutenett & skala:



Forsterket på undersiden i lengde og bredde:



Priser:

Bord 3000x1500mm uten tilbehør

Kr. 63.888,-

Bord 3000x1500mm inkl tilbehørsett Basic 1

Kr. 74.364,- (veil 79.980,-)

Bord 3000x1500mm inkl tilbehørsett Basic 2

Kr. 81.252,- (veil 88.872,-)

Kan også oppgraderes til bein med hjul, totalpris for alle 6 bein:

Kr. 4.392,-

Samt bein med hjul som har høydejustering, totalt for alle 6 bein

Kr. 6.624,-

Basic sett 1:



Basic sett 2:



Noen populære opsjoner:

Verktøyvogn
Kr. 7.056,-

Sub Table Box
Kr. 5.976,-

Bordpresse 2,5t.
Kr. 11.803,-

Skrustikke 100
Kr. 2.472,-

Skrustikke 125
Kr. 3.576,-

Skrustikke 150
Kr. 4.440,-



Sett med kjeve deksler til skrustikker:

Til 100mm skrustikke

Kr. 588,-

Til 125mm skrustikke

Kr. 648,-

Til 150mm skrustikke

Kr. 732,-



System 16 Professional Verktøystål X8.7



Alle bordene har 50mm rutenett på bordoverflaten med mm skala langs bordkanten
Bordenes bordside har hull hver 25mm med diagonalt rutenett
Alle bord under er i Verktøystål X8.7 + Plasmanitrert + BA-belagt (Black-Anti-Rust-Coating)
Material tykkelsen er 11,5 – 13mm etter bordstørrelse. Bordsiden er 100mm høy.

Prisoversikt bord og sett med tilbehør:

Bord størrelse	Pris uten sett	Med sett 1	Med sett 2	Med sett 3	Med sett 4	Med sett 5
1000x500mm.. 4 bein, 102 kg	16.248,-	29.052,-	39.144,-	50.160,-	67.764,-	84.288,-
1000x1000mm. 4 bein, 192 kg	21.516,-	34.320,-	44.412,-	55.428,-	73.032,-	89.556,-
1200x800mm. 4 bein, 193 kg	22.992,-	35.796,-	45.888,-	56.904,-	74.508,-	91.032,-
1500x1000mm. 4 bein, 279 kg	29.688,-	42.492,-	52.584,-	63.600,-	81.204,-	97.728,-
1500x1500mm. 4 bein, 394 kg	39.528,-	52.332,-	62.424,-	73.440,-	91.044,-	107.568,-
2000x1000mm. 4 bein, 351 kg	38.928,-	51.732,-	61.824,-	72.840,-	90.444,-	106.968,-
2000x1200mm. 4 bein, 412 kg	46.764,-	59.568,-	69.660,-	80.676,-	98.280,-	114.804,-
2400x1200mm. 6 bein, 499 kg	54.828,-	67.632,-	77.724,-	88.740,-	106.344,-	122.868,-
3000x1500mm. 6 bein, 753 kg	68.424,-	81.228,-	91.320,-	102.336,-	119.940,-	136.464,-
4000x2000mm. 8 bein, 1255 kg	112.584,-	125.388,-	135.480,-	146.496,-	164.100,-	180.624,-

Maks anbefalt totalt vekt på bordet med 4 bein 2000 kg ved jevn vektfordeling. (Gjelder bein standar uten hjul). Vekt = Bord + Pallette + Ben standard

Oversikt over sett:


SETT	Tvinge	Tvinge	Prisme	Bolt	Anslag	Anslag	Vinkel	Vinkel	Vinkel	Rotasjonsvinkel	Vinkel	Vinkel	Verktøysvogn
Material	brunert / nitret	brunert	nitret	brunert	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	nitret	
Artikkel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910
Sett 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x					
Sett 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x				
Sett 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x		
Sett 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x
Sett 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x

Bein: Standard bein er på bordene, du kan oppgradere til følgende alternativer, priser er pr stk:

Bordben	Standard bein	Standard bein	Høyde justerbare	Hjul, med brems	Høyde justerbare, hjul, med brems	Gulv forankring
Artikkel-Nr.	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapasitet pr bein	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Arbeidshøyde	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Fin justering	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm

Ekstrakostnad pr bein: Inkluder Alternativ 660,- 7.32,- 1.104,- 768,-

Bord: Rutenett på overflaten, radius på alle kanter og hull samt forsterket på undersiden



Spesifikasjoner om bordet:

Verktøystål 8.7
Plasmanitrert
BAR Belagt

50mm rutenett
Skala langs bordsiden

Hull hvert 25mm
Langs bordsiden

Bordside 100mm høy



Bordet er i tillegg BAR belagt = Black Anti Rust beskyttelse

Herdet ca 35 timer i spesial plasmanitreringsovn som gjør at bordet er ekstremt hard

Hardheten (Verktøystål) + plasmanitreringen + BAR belegget gjør bordet motstandsdyktig mot sveisesprut, skraper og slag. Vår anbefaler ved kjøp av sveisebord er og alltid velge Verktøystål bord som er plasmanitrert.


Bordet har rutenett på bordet som hjelper og spenne opp rett. Skala langs hele bordsidene

Maks vekt på bordet: 4000 kg (Med kraftigere bein kan du ha mye mer)

Materialtykkelse ca 11,5 - 13mm (etter bordstørrelse).

Slagtest:

Her ser du stål VS verktøystål i en slagtest. Verktøystålet får ingen merker mens stålet får store hakk. Når en tenker da 10-20 år frem i tid med av og på med konstruksjoner og sveising er bord av verktøystål et meget smart valg.



Noen populære opsjoner:

Sub Table Box

med 2 Skuffer:

Kr. 5.976,-



med 3 Skuffer

Kr. 6.552,-



Pakke med 2 stk Sub Table

Kr. 9.768,-



Verktøyvogn

Kr. 8.640,-





Bordpresse 2,5 tonn

Rett opp eller bøy materialer osv

Du kan få prismer til forskjellige rør dimensjoner

Kr. 12.876,-



Skrustikke 100

Vekt: 9,5 kg

Kr. 2.472,-



Skrustikke 125

17,5 kg

Kr. 3.576,-



Skrustikke 150

24 kg

Kr. 4.440,-



Sett med kjeve deksler til skrustikker:

Til 100mm skrustikke

Kr. 588,-

Til 125mm skrustikke

Kr. 648,-

Til 150mm skrustikke

Kr. 732,-



PR Maskin AS

Fosseikeveien 20, 4323 Sandnes

www.prmaskin.no – info@prmaskin.no - 51486209

Alle priser er eks mva og frakt

Rørproduksjon? Hvordan få røret i rett høyde:

Prismene til rørene kan brukes på forskjellige måter for og komme i rett posisjon som illustrert i bildene under. Har du flatt materiale bruker du bare skruunderlag og støttehøyde justerbare uten prisme til og komme i rett høyde.

Bilde 1:

Vi har satt støttehøyde justerbar oppi skruunderlag Ø80, da kommer du fint opp i høyden og du kan enkelt justere inn høyden.

Bilde 2:

Skuunderlag Ø80 er ikke avhengig av hullbilde og kan plasseres fritt på bordet.

Bilde 3, 4 og 5:

Du kan og bruke vinkler og anslag til og komme i rett høyde


1. Skruunderlag




2. Støttehøyde justerbar




3. Prisme



Bilde 1:



Bilde 2:




Bilde 3, 4 og 5



Prisme til rør


Prismer til rør til i stål, polyamid og aluminium, prisene under er prismer i stål
Vario har 2 spor som gjør du kan bruke den til rør og firkantør

Vario, maks Ø50mm	Kr. 456,-
Til rør maks Ø80mm	Kr. 336,-
Til rør maks Ø100mm	Kr. 456,-
Til rør maks Ø400mm	Kr. 588,-



Med prisme ligger rørene stødig og godt, samt du får røret opp fra bordet og kommer bedre til når du sveiser


Vario:



Prisme til maks Ø80:



Prisme til maks Ø400:




Skruunderlag Ø80

Høydejusterbar 75-110mm

Skuunderlag Ø80 kan plasseres fritt på bordet og du er ikke avhengig av Hullbildet i bordet, noe som er viktig ved rør i grader

Kr. 708,-



Støttehøyde justerbar

Perfekt til og støtte din konstruksjon i rett høyde med skala som hjelper deg og komme i rett høyde
Kan også brukes sammen med prismer

Diameter Ø45mm

Kr. 552,-



Skivesett med støtter 11 deler


Hjelper deg og komme i rett høyde


Selve stagen kan du bruke i hull, vinkler og skuunder Ø80

Alle ringer er merket med mm på tykkelsen

Prisme til rør kan skrus fast på toppen av stagen



Kr. 576,-





Under her bruker vi støttehøyde justerbar, denne går i hullene og du vett da at røret står i rett stilling 90 grader ut.

Skal du ut i grader, eller som her, bend, så under her bruker vi skruunderlag Ø80 som kan plasseres fritt på bordet og er ikke avhengig av hullsystemet.



Oppspenningsplate 550 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrert – 550x350mm

- Til flens DIN 2632 / 2633 nominell bredde DN 15 - DN 400

Flens DIN 2634 / 2635 nominell bredde DN 50 - DN 300

Leveransen av oppspenningsplaten 550 inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 13,8	2x fikseringsbolt Ø 17,8	2x fikseringsbolt Ø 21,8
2 x fikseringsbolt Ø 25,8	2x fikseringsbolt Ø 29,8	2x fikseringsbolt Ø 32,8

Pris 1 Stk. 280220.p Kr. 7.488,-

**Oppspenningsplate 350 for DIN flens med fikseringsbolt - nitrert – 350x250mm**

Dim350x250mm - til flens DIN 2633, nominell bredde DN 15 - DN 200

Leveransen av oppspenningsplaten 350 inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 13,8	2x fikseringsbolt Ø 17,8	2x fikseringsbolt Ø 21,8
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280221.P Kr. 6.360,-

**US-Norm: Oppspenningsplate 150 lbs med fikseringsbolt - nitrert – 350x250mm**

- ANSI / ASME B 16,5 150 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 150 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280250.P Kr. 6.900,-


**US-Norm Oppspenningsplate 300 lbs med fikseringsbolt - nitrert – 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 300 lbs - fra 1/2" - 8"

Leveransen av oppspenningsplaten 300 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pris 1 Stk. 280251.P Kr. 7.848,-


**Oppspenningsplate 400-600 lbs med fikseringsbolt - nitrert – 350x250mm**

ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs - fra 1/2" - 6"

Leveransen av oppspenningsplaten 400-600 lbs inneholder:

2x fikseringsbolt Ø 15,5	2x fikseringsbolt Ø 18,9	2x fikseringsbolt Ø 22,2
2x fikseringsbolt Ø 25,2	2x fikseringsbolt Ø 28,2	

Pris 1 Stk. 280252.P Kr. 8.172,-

**Oppspenningsplater er i system 28**


For og feste oppspenningsplaten til system 16 behøver du 2 stk kombi bolt 28-16

Pris pr stk Kr. 624,- = Kr. 1.248,-



Sett 1:

Tilbudspris Kr. 12.804,- (veil 15.540,-)



Sett 2:

Tilbudspris Kr. 22.896,- (veil 22.896,-)



Sett 3:

Tilbudspris Kr. 33.912,- (veil Kr. 42.288,-)



Sett 4:

Tilbudspris Kr. 64.764,- (veil Kr. 51.516,-)




Sett 5:

Tilbudspris Kr. 68.040,- (veil Kr. 80.664,-)



Bilde fra vårt lager og showroom:



3000x1500mm:



Eksempler på bruk:





