

NEW

CE UK
CA

SMT

DOWNDRAFT BENCH
MESA ASPIRANTE
TABLE ASPIRANTE
ABSAUGTISCH

Regular use

Uso diario

Usage quotidien

Täglicher Gebrauch

Welding fumes and dust from manual grinding

Humos de soldadura y polvos de esmerilado

Fumées de soudage et poussières de meulage

Schweisssrauch und Staub vom manuellen Schleifen



MIG MAG



MIG MAG
Pulse



MMA
Stick electrode



TIG



GRINDING



FEATURES

Extraction from the worktop and from the rear panel.
The side panels can be removed to allocate bigger workpieces.
Air discharge: standard right side / optional left side.
Supplied with wheels.
Standard finishing: powder-coated.
Suitable for dry fumes, non-oily fumes and dust.
Not suited for liquid or paint.

ACCESSORIES

Kit Led Light.



CARACTERÍSTICAS

Extracción desde la encimera y desde el panel trasero.
Los paneles laterales se pueden extraer para acomodar piezas de mayor tamaño.
Salida de aire: standard lado derecho / opcional lado izquierdo.
Incluye ruedas.
Versión estándar: pintado.
Apto para humos y polvo secos y no aceitosos.
No apto para aspirar líquidos ni pinturas.

ACCESORIOS

Kit luce LED.



CARACTÉRISTIQUES

Aspiration sur le plan de travail et sur le panneau frontal.
Parois latérales rabattables pour le positionnement de pièces de grande dimension.
Sortie air : standard à droit / optionell à gauche.
Fourni avec roues.
Finition standard: revêtement par poudre.
Pour fumées sèches, non huileuses et poussières.
Ne convient pas pour l'aspiration de liquides ou de peintures.

ACCESSOIRES

Kit d'éclairage LED.




EIGENSCHAFTEN

Absaugung durch Arbeitsplatte und Rückwand.
Die Seitenwände können entfernt werden, um größere Werkstücke zu bearbeiten.
Luftauslassung: standard rechts / optional links.
Mit Rollen geliefert.
Standardausführung: pulverbeschichtet.
Geeignet für trockenen Rauch und Stäuben.
Zum Absaugen von Flüssigkeiten oder Lacken nicht geeignet.

ZUBEHÖR

LED-Beleuchtungskit.

DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS / MASSANGABEN



		SMT 1000	SMT 1500	SMT 2000
A	mm	1000	1480	2000
B	mm	900	900	900
H	mm	1490	1490	1490
H1	mm	890	890	890
a	mm	830	1140	1670
b	mm	750	750	750
c	mm	220	220	220
d	mm	625	625	625
e	mm	570	570	570

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Model / Modelo / Modèle / Modell		SMT 1000	SMT 1500	SMT 2000
Extraction capacity / Caudal efectivo Débit de service / Absaugleistung	m³/h	2500	4000	5000
Payload / Capacidad de carga Charge utile / Tragfähigkeit	kg/m²	150	150	150
Noise / Nivel de ruido Niveau de bruit / Geräuschpegel	dB(A)	<73	<74	<76
Weight / Peso Poids / Gewicht	kg	140	160	210

The air flow rates and pressure drop parameters were recorded under normal conditions of use, considering the parameters required by the current Standards and the state of the art.

Les débits d'air et les pertes de charge ont été mesurés dans des situations normales d'utilisation et en tenant compte des paramètres requis par les réglementations en vigueur et l'état de l'art.

Los parámetros de caudal de aire y caída de presión se registraron en condiciones normales de uso, considerando los parámetros requeridos por las Normas vigentes y el estado del arte.

Die Luftströmungen und der Druckabfall wurden in normalen Verwendungssituationen gemessen, unter Berücksichtigung der von den aktuellen Vorschriften und vom Stand der Technik verlangten Parameter.

SMT



SMT

Code	Description / Descripción	
SMT1000000GA0	Bench SMT 1000 for welding and grinding <i>Banco SMT 1000 para soldadura y esmerilado</i> Table aspirante SMT 1000 pour soudage et meulage <i>Absaugtisch SMT 1000 für Schweissrauch und Schleifstaub</i>	L.1000 mm
SMT1500000GA0	Bench SMT 1500 for welding and grinding <i>Banco SMT 1500 para soldadura y esmerilado</i> Table aspirante SMT 1500 pour soudage et meulage <i>Absaugtisch SMT 1500 für Schweissrauch und Schleifstaub</i>	L.1500 mm
SMT2000000GA0	Bench SMT 2000 for welding and grinding <i>Banco SMT 2000 para soldadura y esmerilado</i> Table aspirante SMT 2000 pour soudage et meulage <i>Absaugtisch SMT 2000 für Schweissrauch und Schleifstaub</i>	L.2000 mm

ACCESSORIES / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

	Code	Description / Descripción	
	SMTLED0001000	LED Bench Light <i>Kit iluminación de banco</i> Kit éclairage de banc <i>Beleuchtungskit</i>	230 Vac SMT 1000
	SMTLED0001500	LED Bench Light <i>Kit iluminación de banco</i> Kit éclairage de banc <i>Beleuchtungskit</i>	230 Vac SMT 1500
	SMTLED0002000	LED Bench Light <i>Kit iluminación de banco</i> Kit éclairage de banc <i>Beleuchtungskit</i>	230 Vac SMT 2000